

Řada UBS

Plně hydraulické
jednoosé nosiče nářadí
a příslušenství



Made in Germany

N-P PROFI
MILEVSKO



Série UBS Easy



Série UBS Hydro



Série UBS Master



Série UBS Alpin

Nástavby a příslušenství



Made in Germany

N·P PROFI
MILEVSKO

► Nasazení

Mnohoúčelový stroj pro letní a zimní komunální práce.

UBS Easy 9
6,6 kW

UBS Easy 13
9,6 kW

str
4



UBS Easy

► Nasazení

Čištění a odstranění plevelů, sekání trávy, zpracování půdy

UBS Hydro 7
5,0 kW Diesel

UBS Hydro 9
5,0 kW

UBS Hydro 13
9,6 kW

UBS Hydro 14
10,4 kW

UBS Hydro 16
11,8 kW

str
5



UBS Hydro

► Nasazení

Profi sekání trávy a zpracování půdy

UBS Master 16
11,8 kW

UBS Master 18
13,2 kW

str
6




UBS Master

► Nasazení

Profi sekání trávy a zpracování půdy

UBS Alpin 18
13,2 kW

str
7



UBS Alpin

- sečení a mulčování
- odklizení sněhu
- posyp
- odstranění plevelů
- zametání
- úklid listí
- údržba umělého trávníku

str
8-11



Nástavby a
příslušenství

UBS Easy

Vstupní model s bohatou
základní výbavou

UBS Easy 9

UBS Easy 13

Průmyslové motory

6,6 kW (9 PS)

9,6 kW (13 PS)

Rychloupínací trn nářadí
(Ø 70 mm)



Výškově přestavitelná
konzole



Hydraulický pohon
nářadí



Vázací body pro
bezpečný transport



Nádrž hydraulického
oleje s objemem 10,5 l

Komfortní ovládací panel



- Vpřed / vzad do 6 km/h
- Plynulá regulace jezdové rychlosti a otáček nářadí
- Plynulý rozjezd a zastavení
- Vývodový hřídel pro pohon nářadí

N+P PROFI
MILEVSKO



Made in Germany

Na přání

- Elektrický startér
- Počítadlo motohodin
- Ochrana rukou
- Odlehčovací ventil (pouze Easy 9 + Easy 13)
- Odpružený sloupek řízení s nastavitelným sklonem

UBS Hydro

Univerzální model s pohonem Hydro-Pro a otáčením Zero Turn

UBS Hydro 7 Diesel



UBS Hydro 9

UBS Hydro 13

UBS Hydro 14

UBS Hydro 16

Průmyslové motory

6,6 kW (9 PS)

9,6 kW (13 PS)

10,4 kW (14 PS)

11,8 kW (16 PS)



Samostatné hydromotory
pro pojezdová kola



Proporcionální rozvaděč
KERSTEN s integrovaným
odlehčovacím ventilem



Axiální čerpadlo s
hliníkovým pláštěm



Výškově stavitelný
sloupek řízení



Komfortní ovládací panel



- Hydro-Pro Lenkung – Zero Turn
- Vpřed / vzad do 6 km/h
- Plynulá regulace pojezdové rychlosti
- Výškově stavitelný sloupek řízení
- Tlumič rázů konzole řízení

Na přání

- Elektrický startér (od 14 k standard)
- Počítadlo motohodin
- Otočná konzole řízení

UBS Master

Vrcholný model pro nejtěžší práce

UBS Master 16

UBS Master 18


Průmyslové motory

11,8 kW (16 PS)

13,2 kW (18 PS)



Zesílené hydromotory



Proporcionální rozvaděč KERSTEN s integrovaným odlehčovacím ventilem




Axiální čerpadlo s hliníkovým pláštěm




Odstavné podpěry pro snadnou výměnu nářadí



- Zesílený mechanický pohon nářadí (oproti EASY a HYDRO)
- Pro připojení těžších nástaveb
- Hydro-Pro pohon a Zero Turn řízení
- Výškově nastavitelná a otočná konzole řízení



Svahová dostupnost až 58%



Zero-Turn otáčení



N+P PROFI
MILEVSKO



Made in Germany

UBS Alpin

Prémiový model pro sečení extrémních svahů

UBS Alpin 18

Průmyslový motor
13,2 kW (18 PS) s el.startem




Na přání: nástavce kol

Chladič hydraulického oleje




- Vysokotlaké komponenty pro těžší nasazení
- Do extrémních svahů a sjezdovek
- Hydro-Pro pohon a Zero Turn řízení
- Výškově nastavitelná a otočná konzole řízení


Zesílené hydromotory




Mechanický náhon zesílený pro profesionální nástavby



Litiné axiální čerpadlo



Svahová dostupnost až 100%



Zero-Turn otáčení



Řada UBS



	UBS Easy 9	UBS Easy 13	UBS Hydro 7	UBS Hydro 9
Motor	4-takt- průmyslový motor	4-takt- průmyslový motor	Hatz	4-takt- průmyslový motor
Výkon	6,6 kW (9 k)	9,6 kW (13 k)	5 kW (6,8 k)	6,6 kW (9 k)
Palivová nádrž	6 l	6 l	6 l	6 l
Palivo	benzín	benzín	nafta	benzín
El. startér	ano (na přání)	ano (na přání)	ano (na přání)	ano (na přání)
Pohon	hydraulický diferenciál	hydraulický diferenciál	hydraulický 2 hydromotory	hydraulický 2 hydromotory
Pojzdová rychlost plynule regulovatelná vpřed *) vzad *)	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h
Otáčení	osa s diferenciálem	osa s diferenciálem	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn
Svahová dostupnost	ne	ne	ne	až 20° (36 %)
Parkovací brzda	ne	ne	ne	ne
Sloupek řízení: Výškově přestavitelný Plynule seřiditelný Odpružený	ano ne ano	ano ne ano	bez nářadí bez nářadí (na přání) ano	bez nářadí bez nářadí (na přání) ano
Pohon nářadí: Hydraulický Plynule regulovatelný Mechanický Upínací trn nářadí	ano ano ano std provedení	ano ano ano std provedení	ne ne ano std provedení	ne ne ano std provedení
Nádrž oleje	10,5 l	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Chladič oleje	ne	ne	ne	ne

*) platí pro std pneu

UBS Hydro s bubnovým žacím ústrojím







Plastový zásobník nečistot s lištou
s tryskami vodního skrápění



Made in Germany

N·P PROFI
MILEVSKO

Technická data

					
UBS Hydro 13	UBS Hydro 14	UBS Hydro 16	UBS Master 16	UBS Master 18	UBS UBS Alpin
4-Takt- průmyslový motor	B & S 2-válec	B & S 2-válec	B & S 2-válec	B & S 2-válec	B & S 2-válec
9,6 kW (13 k)	10,3 kW (14 k)	11,8 kW (16 k)	11,8 kW (16 k)	13,4 kW (18 k)	13,4 kW (18 k)
6 l	7 l	7 l	7 l	7 l	7 l
benzín	benzín	benzín	benzín	benzín	benzín
ano (na přání)	ano (na přání)	ano (na přání)	ano (na přání)	ano (na přání)	ano
hydraulický 2 hydromotory	hydraulický 2 hydromotory	hydraulický 2 hydromotory	hydraulický 2 zesílené hydromotory	hydraulický 2 zesílené hydromotory	hydraulický 2 zesílené hydromotory
ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-6 km/h 0-6 km/h
Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn
až 20° (36 %)	až 30° (58 %)	až 30° (58 %)	až 30° (58 %)	až 30° (58 %)	až 45° (100 %)
ne	ne	ne	ano	ano	ano
bez nářadí bez nářadí (na přání) ano	bez nářadí bez nářadí (na přání) ano	bez nářadí bez nářadí (na přání) ano	bez nářadí bez nářadí ano	bez nářadí bez nářadí ano	bez nářadí bez nářadí ano
ne ne ano std provedení	ne ne ano std provedení	ne ne ano std provedení	ne ne ano zesílené provedení	ne ne ano zesílené provedení	ne ne ano zesílené provedení
10,5 l	10,5 l	10,5 l	10,5 l	10,5 l	10,5 l
ne	ne	ne	ne	ne	ano

UBS se zmetacím
kartáčem na umělý trávník

UBS Hydro s bubnovým žacím ústrojím

Odstranění plevelů ze zpevněných ploch



Nástavby pro řadu UBS

Vertikální kartáč na odstranění plevelů



Odstraňovač plevelů



Tepelný vypalovač trávy a plevelů



kartáč Ø 50 cm
mechanický pohon
vlnitý drát nebo ocelová
lana
12 kg závaží (na přání)

záběr 90 cm
úhlové, sekací nože,
nebo nože ze
svazků vlnitého
drátu

záběr 100 nebo 125 cm

	Vertikální kartáč na odstranění plevelů	Odstraňovač plevelů	Tepelný vypalovač trávy a plevelů
UBS Easy 9	✓		max. 100 cm záběr
UBS Easy 13	✓		max. 100 cm záběr
UBS Hydro 7	✓	✓	max. 100 cm záběr
UBS Hydro 9	✓		max. 100 cm záběr
UBS Hydro 13	✓	✓	max. 100 cm záběr
UBS Hydro 14	✓	✓	max. 100 cm záběr
UBS Hydro 16	✓	✓	max. 100 cm záběr
UBS Master	✓ přídavné závaží	✓	min.125 cm záběr
UBS Alpin	✓ přídavné závaží	✓	min.125 cm záběr

UBS 16 s WE 900



UBS 13 s vertikálním kartáčem



Made in Germany

N·P PROFÍ
MILEVSKO



UBS Hydro odstraňovačem plevelů



UBS Easy 9 vertikálním rotačním kartáčem



UBS Easy 13 se zametacím kartáčem (vlevo) a UBS Hydro se sněhovou frérou Zaug (vpravo)


Dvouořová prstová žací lišta

Portálová žací lišta

Cepákové žací ústrojí

Vertikální mulčovač

Safety Mulcher



125 cm a 170 cm záběr včetně výškově nastavitelných plazů

140 cm a 200 cm záběr ESM Bidux dvouořová žací lišta

65, 90, 100, 120 a 135 cm záběr opěrná kola nebo opěrný válec

80 cm záběr výška sečení 4 až 8 cm výkyvně uchycené nože

záběr 85 cm, 90 cm a 125 cm

max. 125 cm záběr

max. 140 cm záběr

max. 125 cm záběr

max. 140 cm záběr

max. 125 cm záběr

max. 140 cm záběr

max. 125 cm záběr

max. 140 cm záběr



max. 65 cm záběr



max. 85 cm záběr



max. 90 cm záběr



max. 90 cm záběr



max. 100 cm záběr



od 170 cm záběr

od 200 cm záběr

max. 120 cm záběr



od 170 cm záběr

od 200 cm záběr

max. 135 cm záběr



UBS Hydro s rozšířenou nápravou a jednostranným ESM žacím ústrojím

UBS Alpin s nastavci kol do nejtěžších podmínek

UBS Hydro 13 portálovým žacím ústrojím 140 cm



Nástavby pro řadu UBS

Bubnové žací ústrojí



Shrnovač a obraceč píče



Rotační brány



80 cm, 102 cm, 130 cm
záběr
dvoububnové ústrojí

140 cm záběr
pro sklizení, obracení a
řádkování
2 řady prstů
2 výškově nastavitelná
opěrná kola

85 cm záběr
5 rotorů

	80 cm, 102 cm, 130 cm záběr dvoububnové ústrojí	140 cm záběr pro sklizení, obracení a řádkování 2 řady prstů 2 výškově nastavitelná opěrná kola	85 cm záběr 5 rotorů
UBS Easy 9			
UBS Easy 13	max. 80 cm záběr		
UBS Hydro 7			✓
UBS Hydro 9			✓
UBS Hydro 13	max. 80 cm záběr	✓	✓
UBS Hydro 14	max. 102 cm záběr	✓	✓
UBS Hydro 16	max. 102 cm záběr	✓	✓
UBS Master	✓	✓ přídavné závaží	✓
UBS Alpin	✓	✓ přídavné závaží	✓

UBS Master s rotačními bránami



UBS Hydro s bubnovým žacím ústrojím



Made in Germany

N·P PROFÍ
MILEVSKO



UBS Master s cepákovým mulčovačem



UBS Alpin s mulčovačem o záběru 135 cm



UBS Master mechanicky poháněným odstraňovačem plevelů

Secí stroj



Půdní fréza



Fukar na listí



Vysavač listí

Odpružená
sněhová radlice

příslušenství k rotačním
bránám
32 l zásobník osiva
plynulá regulace

záběr 70 cm a 90 cm
UBS Hydro 14 a 16 jen
70 cm

mechanický pohon
plynule otočný o 360°
plastový obal turbíny
opěrná kola 180 x 80

80 cm záběr
plastový obal turbíny
sací hadice (na přání)

záběr 100 cm, 115 cm a
125 cm
výška radlice 45 cm
naklápění vlevo / vpravo
ROBA plastový břit
přídavné závaží



od 130 cm



od 130 cm

Fukar na listí pro UBS Hydro



UBS Hydro s půdní frézou



UBS Easy s vysavačem listí



Nástavby pro řadu UBS

	Rozmetadlo	Sněhová fréza	Zametač kartáč hydraulicky poháněný	Zametač kartáč mechanicky poháněný
				
	70 l objem násypky posypová šířka 0,5 - 4 m plynule nastavitelná krátký nebo dlouhý rozduřovací prst pro vlhký materiál krycí plachta (na přání)	60 cm, 80 cm a 120 cm záběr dvoustupňová fréza výfuk otočný o 180° ochrana pohonu proti sněhu	záběr 100 cm a 125 cm průměr kartáče 37 nebo 45 cm plynule nastavitelné otáčky na přání zásobník nečistot nebo boční přimetací kartáč	záběr 75, 90, 100 a 125 cm průměr kartáče 37 nebo 45 cm na přání zásobník nečistot nebo boční přimetací kartáč
UBS Easy 9	✓		✓	✓
UBS Easy 13	✓	60 cm	✓	✓
UBS Hydro 7	✓	60 cm		✓
UBS Hydro 9	✓			✓
UBS Hydro 13	✓			✓
UBS Hydro 14	✓	60 cm		✓
UBS Hydro 16	✓	✓		✓
UBS Master	✓	120 cm		min. 125 cm záběr
UBS Alpin	✓	120 cm		min. 125 cm záběr

*

UBS Easy se zametačím kartáčem na snh

UBS Easy s komunálním rozmetadlem



Made in Germany

N·P PROFÍ
MILEVSKO

Kola a příslušenství pro řadu UBS

Kola	UBS Easy	UBS Hydro	UBS Master	UBS Alpin
	4.00 - 8 travní	✓	✓	
	4.00 - 8 záběrové	✓	✓	
	dvojmontáž 4.00 - 8		✓	
	dvojmontáž 4.00 - 8 záběrové		✓	
	16 x 6.50 - 8 travní	✓	✓	
	16 x 6.50 - 8 záběrové	✓	✓	
	dvojmontáž 16 x 6.50 - 8 záběrové		✓	
	18 x 9.50 záběrové		✓	✓
	21 x 11.00 záběrové		✓	✓
	18 x 7.00 záběrové	✓	✓	✓
	dvojmontáž 18 x 7.00 záběrové		✓	✓

Příslušenství

	mřížové nastavce 4.00 - 8
	sněhové řetězy für 4.00 - 8
	distanční kotouče 4.00 x 8
	závaží do kol 4.00 - 8 13 kg
	distanční kotouče 16 x 6.50 - 8
	sněhové řetězy 16 x 6.50 - 8
	závaží do kol 16.00 - 8 13 kg
	mřížové nastavce 18.00 x 9,5
	mřížové nastavce 21.00 x 11
	hrotové nastavce 18 x 9.50 21 x 11.00 (pro Master/Alpin)
	sada rozšíření hrotových nastavců (pro Master/Alpin)

UBS Easy se zametacím kartáčem a dvěma bočními přimetacími kartáči

UBS Master se sněhovou frézou (120 cm záběr)

UBS Easy 9 s el.startérem, světlometem a hydraulicky poháněným zametacím kartáčem pro zimní údržbu

